



1.8 La tabella dei rifiuti conferibili presso l'impianto di che trattasi, viene rettificata e integrata come di seguito indicato (in grassetto in codici oggetto di variante):

Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R5
01.04.08	X	X	X
01.04.13	X	X	X
02.01.04	X	X	
03.01.01	X	X	
10.02.10	X	X	
10.09.03	X	X	X
10.09.08	X	X	X
10.11.03	X	X	X
10.11.12	X	X	X
10.13.11	X	X	X
11.05.01	X	X	
12.01.01	X	X	
12.01.17	X	X	X
12.01.21 limitatamente a mole abrasive	X	X	X
15.01.02	X	X	
15.01.03	X	X	
15.01.04	X	X	
15.01.06	X	X	
16.01.17	X	X	
16.11.02 limitatamente a rifiuti solidi refrattari da forni (mattoni)	X	X	X
16.11.04 limitatamente a rifiuti solidi da demolizione isolanti termici	X	X	X
16.11.06 04 limita- tamente a rifiuti solidi da de- molizione isolanti termici	X	X	X
17.01.01	X	X	X
17.01.02	X	X	X
17.01.03	X	X	X
17.01.07	X	X	X
17.02.01	X	X	



Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
	R13	R12	R5
17.02.03	X	X	
17.03.02 limitatamente a conglomerato bituminoso provenienti da attività edile	X	X	X
17.04.01	X	X	
17.04.02	X	X	
17.04.03	X	X	
17.04.04	X	X	
17.04.05	X	X	
17.04.06	X	X	
17.04.07	X	X	
17.05.04	X	X	X
17.05.08	X	X	X
17.08.02	X	X	X
17.09.04	X	X	X
19.01.02	X	X	
19.10.02	X	X	
19.12.02	X	X	
19.12.04	X	X	
19.12.07	X	X	
19.12.09 limitatamente a rifiuti solidi non putresci- bili/o maleodoranti	X	X	X
20.01.38	X	X	
20.01.39	X	X	
20.01.40	X	X	

2. Prescrizioni

- 2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto 2014 n° 116;
- 2.2 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, o della corrispondente documentazione prevista dalle procedure del SISTRI;